




Средства защиты органов дыхания

Надежное производство и высокие стандарты защитной эффективности респираторов

Респираторный комплекс 



Серия АЛИНА®

Неформованные полумаски

Благодаря неформованной конструкции и эластичному фильтрующему контуру респиратор адаптируется к любому типу и размеру лица.

Полумаска не смещается и не допускает проникновения загрязненного воздуха по полосе прилегания при мимических движениях и поворотах головы.

Регулируемые ленты оголовья и гибкая носовая пластина помогают индивидуально настраивать посадку респиратора.

Клапан выдоха выводит тепло и влагу из подмасочного пространства, делая использование респиратора более комфортным.

Даже самую мелкую пыль не пропускает. Проверено на токарных работах по чугуно.

Хорошие маски, удобные, не жмут. Облегают как родная кожа.

Из всех респираторов самый надёжный.

Респиратор АЛИНА®-100

FFP1 NR D



Защита

пыль дым туман

Конструкция

без клапана выдоха; с регулировкой лент.

Сертификация

ТР ТС 019/2011
ГОСТ 12.4.294-2015

Упаковка

индивидуальная; транспортный короб - 130 шт.

Респиратор АЛИНА®-110

FFP1 NR D



Защита

пыль дым туман

Конструкция

с клапаном выдоха; с регулировкой лент.

Сертификация

ТР ТС 019/2011
ГОСТ 12.4.294-2015

Упаковка

индивидуальная; транспортный короб - 130 шт.

Респиратор АЛИНА®-200

FFP2 NR D



Защита

пыль дым туман

Конструкция

без клапана выдоха; с регулировкой лент.

Сертификация

ТР ТС 019/2011
ГОСТ 12.4.294-2015

Упаковка

индивидуальная; транспортный короб - 130 шт.

Респиратор АЛИНА®-210

FFP2 NR D



Защита

пыль дым туман

Конструкция

с клапаном выдоха; с регулировкой лент.

Сертификация

ТР ТС 019/2011
ГОСТ 12.4.294-2015

Упаковка

индивидуальная; транспортный короб - 130 шт.

Респиратор АЛИНА®-310

FFP3 NR D



Защита

пыль дым туман

Конструкция

с клапаном выдоха; с регулировкой лент.

Сертификация

ТР ТС 019/2011
ГОСТ 12.4.294-2015

Упаковка

индивидуальная; транспортный короб - 130 шт.

Респиратор АЛИНА®-211

FFP2 NR D/A



Защита

пыль дым туман

органические пары и газы

Конструкция

с клапаном выдоха; с регулировкой лент.

Сертификация

ТР ТС 019/2011
ГОСТ 12.4.294-2015
ГОСТ Р 59959-2021

Упаковка

индивидуальная; транспортный короб - 130 шт.

Респиратор АЛИНА®-213

FFP2 NR D



Защита

пыль дым туман

основные газы

Конструкция

с клапаном выдоха; с регулировкой лент.

Сертификация

ТР ТС 019/2011
ГОСТ 12.4.294-2015

Упаковка

индивидуальная; транспортный короб - 130 шт.



Серия ЮЛИЯ®

Формованные полумаски

Респиратор представляет собой классическую формованную полумаску. Лёгкий корпус респиратора имеет оптимальный уровень жесткости и устойчив к смятию.

Мягкий текстурированный край создает дополнительный комфорт и обеспечивает качественное прилегание по периметру, не требуя дополнительного обтюратора.


Дышится легко. Воздух как в Сочи.

Целый день на стройке. Снаружи респиратор черный, внутри – всё хорошо.

Очень удобный. Ничего не тянет, не давит, не натирает.

Респиратор ЮЛИЯ®-109

FFP1 R D



Защита: пыль, дым, туман


Конструкция: без клапана выдоха; без регулировки лент.

Сертификация: ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.294-2015

Упаковка: индивидуальная; транспортный короб - 135 шт.

Респиратор ЮЛИЯ®-119

FFP1 R D



Защита: пыль, дым, туман


Конструкция: с клапаном выдоха; без регулировки лент.

Сертификация: ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.294-2015

Упаковка: индивидуальная; транспортный короб - 135 шт.; групповая - 10 шт.; транспортный короб - 27 шт.

Респиратор ЮЛИЯ®-209

FFP2 R D



Защита: пыль, дым, туман


Конструкция: без клапана выдоха; с регулировкой лент.

Сертификация: ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.294-2015

Упаковка: индивидуальная; транспортный короб - 100 шт.

Респиратор ЮЛИЯ®-219

FFP2 R D



Защита: пыль, дым, туман

Конструкция: с клапаном выдоха; с регулировкой лент.

Сертификация: ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.294-2015

Упаковка: индивидуальная; транспортный короб - 100 шт.

Респиратор ЮЛИЯ®-319

FFP3 R D



Защита: пыль, дым, туман


Конструкция: с клапаном выдоха; с регулировкой лент.

Сертификация: ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.294-2015

Упаковка: индивидуальная; транспортный короб - 100 шт.

Респиратор ЮЛИЯ®-215

FFP2 R D/A0



Защита: пыль, дым, туман, органические пары и газы

Конструкция: с клапаном выдоха; с регулировкой лент.

Сертификация: ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.294-2015, ГОСТ Р 59959-2021

Упаковка: индивидуальная; транспортный короб - 100 шт.



Серия RK 5000

Трехпанельные полумаски

Структура верхней панели полумаски снижает уровень запотевания очков при их сочетании с респиратором.

Клапан выдоха с верхним креплением мембраны делает дыхание в респираторе легче.

Низкое сопротивление дыханию обеспечивается комбинацией высокотехнологичных материалов.

Язычок помогает расправить нижнюю часть респиратора. Эластичные ленты оголовья обеспечивают плотную посадку полумаски.

Моя любимая конструкция. Самая удобная и компактная.

Хорошо держит форму.

Отдельное спасибо за мягкий и широкий уплотнитель у носа.

Респиратор RK 5010

FFP1 NR D



Защита

пыль дым туман

Конструкция

без клапана выдоха; без регулировки лент.

Сертификация

ТР ТС 019/2011
ГОСТ 12.4.294-2015

Упаковка

индивидуальная; транспортный короб - 700 шт.

Респиратор RK 5011

FFP1 NR D



Защита

пыль дым туман

Конструкция

с клапаном выдоха; без регулировки лент.

Сертификация

ТР ТС 019/2011
ГОСТ 12.4.294-2015

Упаковка

индивидуальная; транспортный короб - 370 шт.

Респиратор RK 5020

FFP2 NR D



Защита

пыль дым туман

Конструкция

без клапана выдоха; без регулировки лент.

Сертификация

ТР ТС 019/2011
ГОСТ 12.4.294-2015

Упаковка

индивидуальная; транспортный короб - 700 шт.

Респиратор RK 5021

FFP2 NR D



Защита

пыль дым туман

Конструкция

с клапаном выдоха; без регулировки лент.

Сертификация

ТР ТС 019/2011
ГОСТ 12.4.294-2015

Упаковка

индивидуальная; транспортный короб - 370 шт.

Респиратор RK 5030

FFP3 NR D



Защита

пыль дым туман

Конструкция

без клапана выдоха; без регулировки лент.

Сертификация

ТР ТС 019/2011
ГОСТ 12.4.294-2015

Упаковка

индивидуальная; транспортный короб - 700 шт.

Респиратор RK 5031

FFP3 NR D



Защита

пыль дым туман

Конструкция

с клапаном выдоха; без регулировки лент.

Сертификация

ТР ТС 019/2011
ГОСТ 12.4.294-2015

Упаковка

индивидуальная; транспортный короб - 370 шт.



Серия RK 6000

Складные полумаски

Серию RK 6000 отличает яркое исполнение, которое позволяет идентифицировать класс защиты по корпусу полумаски.

Складная форма дает возможность компактно хранить и мобильно использовать полумаску. Носовой зажим и регулировка лент позволяют улучшить показатели прилегания.

Дополнительный внутренний слой создает прочный каркас, не позволяя респиратору сминаться при использовании.

Клапан выдоха выводит тепло и влагу из подмасочного пространства, делая использование респиратора более комфортным.

Цена и качество на высоте.

С этим респиратором очки не потеют, потому что клапан там, где нужно.

Пробовали разные респираторы. Теперь пользуемся только этим.

Респиратор RK 6010

FFP1 NR D



Защита

пыль дым туман

Конструкция

без клапана выдоха; с регулировкой лент.

Сертификация

ТР ТС 019/2011
ГОСТ 12.4.294-2015

Упаковка

индивидуальная; транспортный короб - 500 шт.

Респиратор RK 6011

FFP1 NR D



Защита

пыль дым туман

Конструкция

с клапаном выдоха; с регулировкой лент.

Сертификация

ТР ТС 019/2011
ГОСТ 12.4.294-2015

Упаковка

индивидуальная; транспортный короб - 300 шт.

Респиратор RK 6020

FFP2 NR D



Защита

пыль дым туман

Конструкция

без клапана выдоха; с регулировкой лент.

Сертификация

ТР ТС 019/2011
ГОСТ 12.4.294-2015

Упаковка

индивидуальная; транспортный короб - 500 шт.

Респиратор RK 6021

FFP2 NR D



Защита

пыль дым туман

Конструкция

с клапаном выдоха; с регулировкой лент.

Сертификация

ТР ТС 019/2011
ГОСТ 12.4.294-2015

Упаковка

индивидуальная; транспортный короб - 300 шт.

Респиратор RK 6030

FFP3 NR D



Защита

пыль дым туман

Конструкция

без клапана выдоха; с регулировкой лент.

Сертификация

ТР ТС 019/2011
ГОСТ 12.4.294-2015

Упаковка

индивидуальная; транспортный короб - 500 шт.

Респиратор RK 6031

FFP3 NR D



Защита

пыль дым туман

Конструкция

с клапаном выдоха; с регулировкой лент.

Сертификация

ТР ТС 019/2011
ГОСТ 12.4.294-2015

Упаковка

индивидуальная; транспортный короб - 300 шт.



Серия RK 9000

Формованные полумаски

Респиратор имеет анатомическую форму и оптимальную жесткость материала – респиратор легко и удобно надевать и использовать. Усилить прилегание в области носа поможет гибкая пластина. Благодаря регулировке креплений с фиксатором респиратор уверенно держится на лице, не сползая при движениях.

Клапан выдоха выводит тепло и влагу из подмасочного пространства, делая использование респиратора более комфортным. Скользящие петли эластичных лент позволяют при необходимости скинуть верхнее оголовье, оставив респиратор на шее до следующего применения.

Форма отлично подходит мне и мужу. Другие респираторы где-нибудь да пропускают пыль.

Хватает на несколько дней работы.

Приятно удивляет качеством и удобством.

Респиратор RK 9010

FFP1 R D



Защита

пыль дым туман

Конструкция

без клапана выдоха; с регулировкой лент.

Сертификация

ТР ТС 019/2011
ГОСТ 12.4.294-2015

Упаковка

индивидуальная; транспортный короб - 180 шт.

Респиратор RK 9011

FFP1 R D



Защита

пыль дым туман

Конструкция

с клапаном выдоха; с регулировкой лент.

Сертификация

ТР ТС 019/2011
ГОСТ 12.4.294-2015

Упаковка

индивидуальная; транспортный короб - 150 шт.

Респиратор RK 9020

FFP2 R D



Защита

пыль дым туман

Конструкция

без клапана выдоха; с регулировкой лент.

Сертификация

ТР ТС 019/2011
ГОСТ 12.4.294-2015

Упаковка

индивидуальная; транспортный короб - 180 шт.

Респиратор RK 9021

FFP2 R D



Защита

пыль дым туман

Конструкция

с клапаном выдоха; с регулировкой лент.

Сертификация

ТР ТС 019/2011
ГОСТ 12.4.294-2015

Упаковка

индивидуальная; транспортный короб - 150 шт.

Респиратор RK 9030

FFP3 R D



Защита

пыль дым туман

Конструкция

без клапана выдоха; с регулировкой лент.

Сертификация

ТР ТС 019/2011
ГОСТ 12.4.294-2015

Упаковка

индивидуальная; транспортный короб - 180 шт.

Респиратор RK 9031

FFP3 R D



Защита

пыль дым туман

Конструкция

с клапаном выдоха; с регулировкой лент.

Сертификация

ТР ТС 019/2011
ГОСТ 12.4.294-2015

Упаковка

индивидуальная; транспортный короб - 150 шт.

Респиратор RK 9025

FFP2 R D/A0



Защита

пыль дым туман органические пары и газы

Конструкция

с клапаном выдоха; с регулировкой лент.

Сертификация

ТР ТС 019/2011
ГОСТ 12.4.294-2015
ГОСТ Р 59959-2021

Упаковка

индивидуальная; транспортный короб - 150 шт.

Комплект RK 7500 PRO

Универсальная защита от паров и газов

Комплект RK 7500 PRO эффективно защищает органы дыхания от паров красок, лаков, растворителей, эпоксидной смолы, клея, бензина, аммиака, а также сварочных газов, жидких и твердых аэрозолей.

Минимальное количество для заказа: 8 шт.



Что в комплекте:



Изолирующая полумаска серии RK 7500

Размер на выбор S / M / L

1 ШТ.



Противогазовые фильтры RK 3091

Марка фильтров: A1B1E1K1

2 ШТ.



Противоаэрозольные предфильтры RK 1200

Класс защиты: P2 R

4 ШТ.



Держатель предфильтров RK 100

2 ШТ.

Работаю с кислотами и щелочами. Защищает отлично.

Запахи совсем не чувствуются. Прилегает плотно, кожу не раздражает.

Легко разбирать и мыть. Думаю, хватит надолго.



Противогазовые фильтры серии RK 3000

2 ШТ.

Марки фильтров:

Модель фильтра	Марка фильтра	Защита от вредных веществ
RK 3011	A1 ●	Краски, лаки, клей, растворители, герметики, эпоксидная смола, гудрон, бензин, пестициды, бактерии, споры
RK 3012	A2 ●	
RK 3071	A1B1E1 ●●●	Краски, лаки, клеи, растворители, спирты, обезжириватели, герметики, эпоксидная смола, пестициды, удобрения, бром, бензин, керосин, хлорная кислота, уксусная кислота, муравьиная кислота, диоксид серы
RK 3091	A1B1E1K1 ●●●●	Аммиак, хлор, краски, лаки, клеи, бензин, керосин, растворители, герметики, эпоксидная смола, пестициды, моющие средства, гудрон, метан, обезжириватели, удобрения, метиламин, сероводород, окиси углерода



Противоаэрозольные предфильтры серии RK 1000

2 ШТ.

Классы защиты:

Модель фильтра	Класс защиты	Защитная эффективность
RK 1100	P1 R	не менее 80%
RK 1200	P2 R	не менее 94%
RK 1300	P3 R	не менее 99,95%



#НОВИНКА

Серия RK 7000

Неформованные полумаски

Полумаска серии RK 7000 вобрала в себя все преимущества неформованной конструкции. То, что делает респиратор универсальным для любой формы и размера лица: эластичный фильтрующий контур, гибкая носовая пластина и регулируемые скользящие ленты оголовья.

Стильный графичный рисунок мотивирует носить респиратор, а цвет рисунка указывает на класс защиты. Обновленный клапан с верхним креплением мембраны эффективно выводит тепло и влагу. Распорка новой конфигурации легче сгибается и удерживает фильтрующий материал на комфортном расстоянии от лица.

Респиратор RK 7010

FFP1 NR D



Защита

пыль дым туман

Конструкция

без клапана выдоха; с регулировкой лент.

Сертификация

ТР ТС 019/2011
ГОСТ 12.4.294-2015

Упаковка

индивидуальная; транспортный короб - 200 шт.

Респиратор RK 7011

FFP1 NR D



Защита

пыль дым туман

Конструкция

с клапаном выдоха; с регулировкой лент.

Сертификация

ТР ТС 019/2011
ГОСТ 12.4.294-2015

Упаковка

индивидуальная; транспортный короб - 200 шт.

Респиратор RK 7020

FFP2 NR D



Защита

пыль дым туман

Конструкция

без клапана выдоха; с регулировкой лент.

Сертификация

ТР ТС 019/2011
ГОСТ 12.4.294-2015

Упаковка

индивидуальная; транспортный короб - 200 шт.

Респиратор RK 7021

FFP2 NR D



Защита

пыль дым туман

Конструкция

с клапаном выдоха; с регулировкой лент.

Сертификация

ТР ТС 019/2011
ГОСТ 12.4.294-2015

Упаковка

индивидуальная; транспортный короб - 200 шт.

Респиратор RK 7030

FFP3 NR D



Защита

пыль дым туман

Конструкция

без клапана выдоха; с регулировкой лент.

Сертификация

ТР ТС 019/2011
ГОСТ 12.4.294-2015

Упаковка

индивидуальная; транспортный короб - 200 шт.

Респиратор RK 7031

FFP3 NR D



Защита

пыль дым туман

Конструкция

с клапаном выдоха; с регулировкой лент.

Сертификация

ТР ТС 019/2011
ГОСТ 12.4.294-2015

Упаковка

индивидуальная; транспортный короб - 200 шт.

Производим полумаски, маски и фильтры

Респираторный комплекс почти 30 лет разрабатывает и производит средства защиты органов дыхания.

Мы входим в перечень системообразующих предприятий страны.

Выпускаем фильтрующие полумаски всех классов защиты, изолирующие полумаски, полнолицевые маски, фильтры и комплектующие. Производим собственный фильтрующий и угленаполненный материал.

28лет

на рынке СИЗОД

100+

моделей СИЗОД

100млн

респираторов в год

8500+

кв.м. производственно-складской комплекс



+7 (812) 329-11-65

zakaz@rkszpe.ru

www.rkszpe.ru

Респираторный
комплекс

